

MOI BRANNVOGN

KOMMER FRAM NÅR DET GJELDER



BYGGET FOR NORSKE FORHOLD


Norge er det minst tettbefolkede landet i Europa (bortsett fra Island). Bare 1,2 % av arealet er bebygget. 3 % er jordbruksareal, 23 % er produktiv skog. Resten består av skog og fjell. Og øyer. 74523 øyer. I store deler av landet tar det lang tid for brannvesenet å rykke ut når det brenner, ofte med uhyggelige konsekvenser både økonomisk og for miljøet. Moi Brannvogn kan styrke brannberedskapen i landet betydelig.

ALLTID BEREDT

Moi Brannvogn har akkurat det samme utstyret som en brannbil, bortsett fra motoren. Vogna trekkes av en traktor, noe som gir bedre framkommelighet og betydelig lavere investerings- og vedlikeholdskostnader. Innkjøpsprisen for en Moi Brannvogn er dessuten betydelig lavere enn for en gjennomsnitts brannbil. Det gir mulighet for å ha flere vogner plassert på ulike steder hvor vognene også kan betjenes av lokale bønder eller Sivilforsvaret.

FORDELER

Rimelig i innkjøp. En brannbil koster det samme som 4-5 brannvogner.
Rimelig vedlikehold.
Øker brannberedskapen.
Godt egnet til lyng- og skogbranner.
Kan plasseres ut i distriktene ved fare for skogbrann.





NORSK KVALITET

Moi Brannvogn er utviklet og produsert av Moi as på Jæren. Vi har produsert gjødselvogner og landbruksutstyr siden 1950. Våre produkter er laget for å vare og for å innfri kravene til god driftsøkonomi og funksjonalitet.

KAPASITET OG FLEKSIBILITET

Tanken på Moi Brannvogn har en kapasitet på 4000 liter vann. Vannkanonen på toppen av vogna fjernstyres fra førerhuset i traktoren. Vogna har også en rekke tilkoblingsmuligheter for brannslanger, samt vakumpumpe som kan ta opp vann fra andre kilder. Pumpesystemet kan også brukes til tømning av blant annet oversvømte kjellere. Moi Brannvogn har i tillegg alt nødvendig bergingsutstyr .

MER ENN BRANNVERN

Moi Brannvogn kan brukes til tømning av kjellere ved oversvømmelser, til rensing av kummer og stikkrenner, og til vanning av idrettsanlegg og andre anlegg. Til spyling og rengjøring av bygg, anlegg og ved trafikkulykker. Alle steder hvor det trengs spyling eller oppsuging er egnet for Moi Brannvogn.



I FYR OG FLAMME PÅ FINNØY



På grunn av pris kan kommunene få flere brannvogner til samme pris som for en brannbil. Brannsjef Stig Forbregd på Finnøy har vært med å utvikle vogna og vil bruke den slik:

Finnøy består av 16 bebodde øyer. Vi kommer til å plassere brannvogner på 4-5 av de største øyene. Fortrinnsvis hos bønder som har fått grunnleggende opplæring i brannslukking. 5-6 bønder på hver øy vil få slik opplæring. Den samme modellen kan brukes hos kommuner med store avstander til kommunesentra hvor brannstasjonen som oftest er plassert. På Finnøy tar det som ofte timer fra alarmen går til de er på plass ved brannstedet.

IKKE BARE NÅR DET BRENNER

Brannvognen kan brukes til vanning av idrettsbaner, golfbaner etc.. Vannkanonen på toppen av vognen har en rekkevidde på opptil 70 meter. Vakumpumpen har også stor sugekapasitet. Det betyr at kjellere o.l. kan tømmes for vann på et øyeblikk. Vognen kan også brukes til rengjøring og spyling av torg og parkeringsplasser, etter trafikkulykker, rensing av tette sluker/grøfter osv..



PRIVAT BRANNVERN

Moi Brannvogn vil være en rimelig forsikring og en sterk forbedring av beredskapen ved alle virksomheter med risikopotensiale i forhold til brann, eksplosjoner eller farlige stoffer. Dette kan være:

- Eksplosivlagre.
- Industri som bruker eller produserer farlige stoffer.
- Gassanlegg, tankanlegg og transport av farlig gods.
- Rørledninger.

TILPASSET BRU



Moi Brannvogn kan utstyres helt etter ønske og behov. Vår standardløsning har likevel tatt høyde for de fleste vanlige bruksområder.

KERNES BEHOV

STANDARDUTSTYR:

Slangetrommel (1") til hurtig innsats.
LED lys (bremselys, sidemarkeringslys og varsellys)
Kraftaksling
Operatørdiagram
Vannkanon (hydraulisk styrt fra traktor)
4 uttak m/valgfri kobling og blindlokk (NOR, Storz, Klo)
2 inntak med blindlokk (Storz A, bauer)

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR:

Slokkeutstyr og slanger

Strålerør
Tåkespiker
Vannvegg
Skumutstyr (skumpistol, skumblander, skumrør m.m.)
Håndsløkker
Brannslanger
Slangetrommel

Kuplinger og armaturer

Grenrør
Baserør
Samlerør
Stender
Sugesil

Verktøy

Bor
Øks
Sag
Spett
Slagspett
Boltekutter
Spade
Krafse
Hakke
Skogbrannsmekke
Varselkjegle
Varseltrekant
Redningsline

Annet utstyr


Førstehjelpsutstyr
Lykter
Slangereoler
Plastkasser
Heisestige (modul à 4 m)
Skyvestige (modul à 4 m)
Heveputer
Røykvifte
Kraftaksling
(ekstra, ligger skult)

MÅL OG VEKT:

Lengde :	6,0 m
Bredde:	2.50 m
Høyde:	2,80 m
Vekt netto med utstyr:	3210 kg
Vekt brutto med vann:	7210 kg
Tankvolum:	4000 ltr.
Sugehøyde:	9 meter
Pumpekapasitet:	5000 ltr/minutt
Maks trykk:	8 bar

RASJONELLE KVALITETSLØSNINGER

Moi utvikler moderne løsninger for landbruket. Fra produksjonsanlegget på Jæren har vi vært med på å forbedre norsk landbruksutstyr siden 1950. Moi Brannvogn er bygget etter de samme høye kvalitetsnormene som våre produkter er kjent for. Det betyr lang levetid, god bruksverdi og lave vedlikeholdskostnader.



MOI A/S

Pollestadveien 231, N-4343 Orre, Norway
Tlf: +47 51 78 85 80, www.moi.no