


MOI GRIPEN

- "unike flerbruksmuligheter"

- **Riving**
- **Muring**
- **Veibygging**
- **Rydding**
- **Sortering**
- **Løftelaste - arbeid**



MOI GRIPEN

MOI GRIPEN er et solid og dynamisk utstyr, med spennende muligheter og utfordringer for gravemaskiner.

Utrustningen inkluderer et slitestrerkt og karakteristisk design, større "arbeids-åpning" og helt nye utstyrs-serier også for maskiner med **rotatilt**. Det er mulighet for Y-konstruksjon på klypearmer, en fordel i arbeid med kubisk stein.

MOI GRIPEN er spesialutviklet til **Klepp Mek. AS** sine bunnsolide graveskuffer, men ca. 30 – 40% av leveransene blir montert på andre type skuffer, med vellykket resultat.

MOI GRIPEN er på vei inn i bulkskipbransjen, via **Karmøy Skipsconsult AS**. Store fordeler ved lossing/ lasting og mulighet for behandling av flere typer last, gir bedre utnyttning av tur/ retur - "seiling". Konstruksjonen er tilpasset "båtskuffer" fra **Klepp Mek. as**

Uttalt om MOI GRIPEN:
- "å operere maskin uten klype, blir som å miste tommel-fingeren".

Det ble solgt -og levert over 80 stk. MOI GRIPEN siste 12 måneder.

MOI GRIPEN
- "unike flerbruksmuligheter"

Enkel hurtigkopling

- Leveres til alle typer maskiner og skuffer
- For hurtig av/på – montering på skuffe
- Fester integrert på skuffe

Flerbruk -og Effektivitet

- Stor åpning
- Fri og god oversikt
- Dynamisk og solid konstruksjon
- Solid klemme-kraft
- Smidige arbeidsfunksjoner
- Smøring i alle dreie-punkt
- Slitasjeboss i alle dreie-punkt
- "Bredsporet" stabilitet
- Hydr. slanger tilpasset maskin

Nytenking

- Monterbar under rotatilt
- Tilbakeslagsventil forhindrer oljereduksjon fra rotatilt (Standard på rotatilt GRIPEN)
- Kan konstrueres som "klo"

Sikkerhet

- "By-pass-ventil" hindrer skade (Standard utstyr)
- Produktet er CE - merket



MOI GRIPEN - "unike flerbruksmuligheter"



Konstruksjon & Oppheng



① Bildene viser detaljer av innfestning på skuffe.

② Beskyttelsesvern for "bypassventil".



③ Fri sikt gjennom GRIP-konstruksjonen.


④ Bilde viser modell for rotatilt.

⑤ Konstruksjon utformet som "klo".

Teknisk data

Modell utvalg

DELENR. GRIPEN	VOLUM SKUFFE	MASKIN VEKT	VEKT GRIPEN	LEV. TIL ROTORTILT
515020	50 - 100 Liter	CA. 1,5 - 2,9 Tonn	35 kg	-
515030	101 - 200 Liter	CA. 3,0 - 3,9 Tonn	43 kg	-
515031	201 - 300 Liter	CA. 4,0 - 5,4 Tonn	60 kg	TILPASSES
515032	301 - 399 Liter	CA. 5,5 - 6,9 Tonn	100 kg	TILPASSES
515021	400 - 550 Liter	CA. 7,0 - 10,5 Tonn	140 kg	TILPASSES
515033	551 - 700 Liter	CA. 11 - 14,5 Tonn	160 kg	JA - ENCON
515022	701 - 1100 Liter	CA. 15 - 24 Tonn	250 kg	- VED
515023	1101 - 1499 Liter	CA. 24 - 30 Tonn	325 kg	OPPBYGD
515034	1500 - 1799 Liter	CA. 30 - 38 Tonn	475 kg	HURTIGFEST.
515040	1800 - 1999 Liter	CA. 35 - 44 Tonn	500 kg	P SKUFFE
	2000 - 2600 Liter	CA. 42 - 50 Tonn	550 kg	-
	2601 - 2999 Liter	CA. 45 - 55 Tonn	650 kg	-
	3000 - 3500 Liter	CA. 50 - 65 Tonn	750 kg	-
	3501 - 4500 Liter	CA. 65 - 75 Tonn	850 kg	-
	4501 - 5600 Liter	CA. 70 - 85 Tonn	950 kg	-



- Åpning på **GRIPEN** er minimum 1.5 x skuffe-åpning – på alle modeller.
- MOI's unike kontruskjon gir optimale klemkrefter.
- For riktig tilpassing ved bestilling, brukes eget "**bestillingsskjema**".



Klype på 55 liter skuffe



Klype på 400 liter skuffe



Klype på 1400 liter skuffe

MOI AS - Sertifisert produksjonsbedrift – med produksjon rettet mot anlegg, offshore -og jordbruks-utstyr.
MOI **GRIPEN** – forhandleren vil normalt hjelpe deg.
Ønsker du direkte kontakt med en representant fra MOI AS, ta kontakt på tlf. nr. 51 78 85 80.

Forhandler:

MOI AS

4343 ORRE – TLF. 51 78 85 80 – FAX. 51 78 85 81
www.moi.no